

الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
قسم الإعلام

التسمم بالأدوية الزراعية

أعداد

المهندس الزراعي : محي الدين الحميدي
ماجستير في علم النباتات

مقدمة : =====

ان انتشار استعمال المركبات السامة في مقاومة الآفات في القرنين الأخيرين وخاصة المواد العضوية الشديدة السمية للإنسان وازدياد اقبال المزارعين على استعمال الادوية الزراعية السامة ازديادا ملحوظا بعد ان لعسوا فائدتها في وقاية مزروعا تهم من الحشرات والأمراض والأعشاب الضارة .

سبب ظهور قضية هامة لا تتعلق بالقضاء على الآفة بل تتعلق بحماية الإنسان الذي يستعمل هذه المواد والحيوان الذي قد يتأثر بها .

وقد اتجهت الانظار والابحاث للحصول على مبيد كيمائى بفعالية كبيرة على الآفات وغير سام للإنسان كما ظهرت تشاريع مختلفة تحدد استعمال الادوية الزراعية وان اكتشاف هذه المركبات السامة الصالحة للقضاء على الحشرات والأمراض النباتية والأعشاب الضارة قد ينجم عنه اخطار لم تكن معروفة سابقا واصبح من الضروري والحالة هذه ان يتعمق الاختصاصيون في دراسة سمية الادوية الزراعية والتأكد من عدم وجود اخطار من استعمالها قبل نشرها في الاسواق والسماح باستعمالها تجاريا ، ومع ذلك ومن المؤسف وان هؤلاء المزارعين على الرغم من تفهمهم بان الادوية التي يستعملونها سم قتال للحشرات والأعشاب لم يدركوا بان هذا السم يمكن ان يكون قتالا بالنسبة اليهم اذا ما ساءوا استعماله .

وكبيرة هي حوادث التسمم المعيئة التي تقع سنويا من جراء سوء استعمال الادوية الزراعية وقد ثبت من التحريات ان اكثر هذه الحوادث سببها الاهمال وعدم التقيد بالشروط التي يفرضها استعمال هذه الادوية كالرش في جهة معاكسة للهواء مما يعيد الرش على الشخص الذي يقوم به او التدخين أثناء

عملية الرش او اكل الفاكهة العرشوشة حديثا دون غسلها ، او عدم الانتباه الى ضرورة خزن هذه الادوية السامة في مكان بعيد عن متناول الايدي الى آخر ما هنالك من انواع الاهمال التي جعلتها تشكل خطرا على الصحة العامة .

غير ان هذا الخطر يمكن تلافيه اذا عرفنا كيف نستعمل الادوية الاستعمال الصحيح الذي يتطلب منا الاطلاع والتفهم والادراك والانتباه لنكون في مأمن دائم من اضرارها مع الاستفادة منها كسلاح فعال نصون به غلال مزرعاتنا .

طرق التسمم بالمبيدات الكيميائية :

ان المادة السامة هي كل مادة تنفذ الى داخل اعضاء الجسم بنسب مرتفعة او بنسب بسيطة متكررة وتؤدي بشكل مؤقت او دائم الى اضطرابات عضوية قد تؤدي الى الموت حسب طريقة نفوذ السم ووصوله للدورة الدموية .
ويمكن انتقال المادة السامة عن احدى الطرق التالية :

أ- الطريق الهضمي

ان نفوذ المادة السامة عن هذا الطريق يعد من اسرع الطرق في التسمم واطورها واكثرها شيوعا . وتحدث غالبا بواسطة تناول مواد نباتية معالجة حديثا وكثيرا مايبتلع السم خطأ على انه مادة معدة للأكل او دواء طبي والاطفال معرضون كثيرا لمثل هذه الحوادث . ومن الملاحظ في هذه الحالات ان الكبد يمكنه ان يخفف جدا من سمية بعض المواد بتحويلها الى مركبات اخرى قبل دخول الدورة الدموية .

ب- الطريق التنفسي

تطلق المركبات الغازية غازا يدخل مباشرة الى الرئتين عن طريق الأنف وتتصاعد عن بعض المركبات السائلة ابخرة باستمرار وخاصة حين ارتفاع درجة الحرارة وذلك فان ضررها يكون كبيرا في البلاد الحارة وخلال ساعات النهار المحرقة وتختلف المواد عن بعضها من حيث درجة اطلاقها للبخار المشبع وتبعها لارتفاع درجة الحرارة . والجدول الاتي يبين لنا مقارنة بين مادتين فوسفوريتين ونسبة وجود بخارهما في الهواء .

درجة الحرارة	مادة ديميثون ملغ / سم ٣	مادة باراثيون ملغ / سم ٣
٢٠	١٤	٠.٠٩
٣٠	٢٧	٠.٣٥
٤٠	٤٠	١.٠٥

كما ان استنشاق المركبات السامة يتم عن طريق نفوذ جزيئات صلبة او سائلة عند استعمال الضباب السام او الرش بالرشاذ .

جـ - الطريق الجلدي

من المعروف ان للجلد وظيفة رئيسية هي حماية الجسم من سائر العوامل الفيزيائية او الكيميائية او الحيوية . وان بعض الصفات الفيزيائية لقسم من المواد تسمح لها بالنفوذ خلال طبقات الجلد لتصل حتى الدوران اللنفاسوي والدموي وهذه هي حالة المواد المنحلة بالدهن Lip Soluble والتي تتنفذ داخل الجلد باعتباره يحتوى على كمية كافية من الدهن . ومن هذه الملاحظة يبين ان استعمال المركبات السائلة اخطر من استعمال المركبات المسحوقية بالنظر لان الخواص الفيزيائية الاولى تسمح بسرعة حل الشحوم الجلدية للمبيدات . ولذا فان كل احتكاك بين الجلد والسموم يودي الى تسربها الى الجسم حيث تتراكم وتودي في النهاية الى الحاق الضرر به وهلاكه . ومن المؤسف ان الانسان لا يأبه عادة لمثل هذه الاخطار اما لجهله لها او لعدم تقديره اهميتها فينتج عن ذلك حوادث مؤلمة وينسى المثل القائل (درهم وقاية خير من قنطار علاج)

التعبير الحسابي لدرجة التسمم :

يمكن تعريف درجة التسمم بطرق عديدة فهي اما ان تكون القيمة الحسابية لا صفر معدل قاتل ل ٩٠ ٪ من الحيوانات او ل ٥٠ ٪ من حيوانات التجربة ، وقد درج بصورة عالية التقدير الحسابي للسمية على اساس الكمية الكافية من المادة السامة اللازمة لموت ٥٠ ٪ من الحيوان او الانسان وعبر عنه اختصارا بحرفي $L.D_{50}$ او الجرعة المميتة الوسطى وتقدر بالميلغرام محسوبا لكل كيلو غرام من وزن الحيوان . وتقدر السمية احيانا بحساب الجرعة المميتة ل ٩٠ ٪ من حيوانات التجربة ويرمز لها حينئذ بـ $L.D_{90}$ ان النسبة المميتة الوسطى لا تعبر تماما عن حقيقة السمية فقد يكون هناك تباين واسع بينها وبين النسبة الصغرى ولذلك يجب الاحتراس احيانا من التقرب من هذه النسبة عند استعمال المبيدات .

ونورد فيما يلي جدولا بنسبة الـ $L.D_{50}$ لمجموعة من المبيدات :

اسم المادة	ملاحظات
ميثاكسيلور	٦٠٠٠ ملغ / كغ طريق الهضم
كلورثيون	١٢٠٠ ملغ / كغ طريق الهضم على الفأر
مالاثيون	١٠٠٠ ملغ / كغ طريق الهضم على الفأر
ديازينون	٧٠٠ ملغ / كغ طريق الهضم على الفأر
دييتركس	٦٠٠ ملغ / كغ طريق الهضم على الفأر

اسم المادة	ملاحظات
هيكز	طريق الهضم للانسان ٢٨٠ مغ / كغ
د . د . ت	طريق الهضم للانسان ٢٤٠ مغ / كغ
لنسان	طريق الهضم للانسان ٢٠٠ مغ / كغ
هبتاكلور	طريق الهضم للانسان ٨٠ مغ / كغ
ديلدريبن	طريق الهضم للانسان ٦٥ مغ / كغ
توكسا فيبن	طريق الهضم للانسان ٥٨ مغ / كغ
الدريبن	طريق الهضم للانسان ٥٠ مغ / كغ
باراثيون دي مثيليك	طريق الهضم للانسان ١٥-٤٧ مغ / كغ
فوسفيد الزنك	طريق الهضم للانسان ٤٠ مغ / كغ
اندريبن	طريق الهضم للانسان ٢٠ مغ / كغ
كبريت الفحم	طريق التنفس على الانسان ١٥ مغ / لتر هوا
جوزاثيريون	طريق الهضم على الفأر ١٦ مغ / كغ
سلفات التاثيريوم	طريق الهضم على الفأر ٦ مغ / كغ
باراثيون دي ايتيليك	طريق الهضم على الفأر ٥ مغ / كغ
تيرب	طريق الهضم على الفأر ٢ مغ / كغ
كلوربيكروبن	طريق التنفس على الانسان ٢ مغ / كغ
جمض السياندريك	طريق الهضم على الانسان ١ مغ / كغ
برومور البثيل	طريق التنفس على الانسان ٥٠ مغ / ليتر هوا
املاح السيانسور	طريق التنفس على الانسان ٣٠٠ مغ / ليتر هوا

اسم المادة	ملاحظات
أكسيد الايتيه لين	١٠٠ مغ / ليتر هوا
جرامكسون	١٥٠ مغ / كغ
سيمازين	٢٣٦ مغ / كغ
بيرامبيين	٥٠٠ مغ / كغ
	١٠٠ مغ / كغ
	٥٠٠٠ مغ / كغ
	٥٥٠ مغ / كغ
	٣٠ مغ / كغ
فنزار	١١٠٠٠ مغ / كغ
بلانافين	٢٠٠٠ مغ / كغ
التسمم بواسطة التكرار :	

ان عوامل التسمم لا تنتج فقط من نفوذ المادة السامة خلال فترة قصيرة من الزمن الى الجسم موزعية الى ما يعرف بالتسمم الحاد Acute toxicity ولكنها قد تأتي من نفوذ مادة سامة بصورة متكررة وعلى نسب بسيطة للغاية فتؤدي الى التسمم المزمن Chronic toxicity ولهذه العوامل اهمية كبيرة لان المادة السامة تتراكم في بعض انحاء الجسم بواسطة انحلالها في الدهن او بتثبيتها في الانسجة العظمية او وصولها حتى الكلى مع الزمن

نجد ان لهذه المواد التي لا تحدث لاول وهله ضررا كبيرا قد يودي بحياة
الاسان بعد اصابته باضطرابات مزمنة ولذلك يجب الانتباه الى المواد ذات -
التسمم المزمن والاحتياط باستعمالها ببعض الحذر .
مثال : مادة الددت التي تقدر النسبة المئوية الوسطية لها $L.D_{50}$ بحوالي
٢٥٠ مغ / كغ بالنسبة للفأر ، فاذا ما اعطينا هذا الحيوان غذاء حاويا على
٠٠٠ ملغ يوميا من مادة الددت خلال ٨ / اشهر فان هذا يودي الى ظهور
تخرشات في الكبد ومن ثم الموت .
حوادث التسمم والاحتياطات الواجب اتخاذها :

يجرى التسمم عادة خلال حفظ الادوية الزراعية او اثناء الاستعمال او بعد
المكافحة فقد يحدث ان يخلط الانسان بين الادوية الزراعية والادوية الطبية او
الاغذية ولا سيما اذا كانت متماثلة في الشكل واللون .
فمثلا لون مادة اسيد ارسينو المسحوق الابيض كلون الطحين ولون بعض المحاليل
الفوسفورية الصفراء كلون الزيت . اما اثناء الاستعمال فينتج التسمم عادة عن
طريق تناول الطعام في الوقت الذي تكون فيه الايدي ملوثة في المركبات الكيميائية
او التدخين او استنشاق بخار المادة او بعلامة المادة السامة للجلد والخطر
الاخير ينتج بعد انتهاء المعالجة وذلك ان المادة السامة تترك على النبات طبقة
رقيقة منها او قد تترك داخل النبات كمية من المواد السامة كما هو الحال في
استعمال المركبات الجهازية Systemic وهنا يجب الانتباه الى مسألة
اساسية وهي الاثر المتبقي السام للمادة Residual tolerance
وقد حدد لكل مادة سامة مدة كافية يمتنع بعدها استعمال النباتات المرشوشة

وهذه المدة كافية لنزوال الاثر السام للمبيد وتختلف هذه المدة حسب سمية المبيد ونوع النبات والظروف الجوية (من حرارة ورطوبة ورياح) ووقت الرش وعمر النبات .

والجدول التالي يبين المجموعة التي ينتمي اليها السم وعدد الايام للقطف او الجني بعد آخر مكافحة .

السموم المستعملة وعدد الايام للتطف او الجنبي بعد آخر مكافحة

السموم	المجموعة التي ينتهي عدد الايام للتطف او الجنبي بعد آخر مكافحة	ملاحظات
السموم	الخضر او ارات المحاصيل الحقلية النواكه	
نيثينور	٢٠	٢٠ - ١٥
ازول رين	=	٢١
ديازينون	=	١٥
ديتوكس	=	١٠
كوزاثيون	=	٢١
كلوراثيون	=	٢
مالاثيون	=	٥
سوبراسيد	=	١٥
ثايودان	=	١٤
فايوتا	=	٢

الاسم	المجموعة التي ينتهي اليها الاسم	عدد الايام للتقطف او الجنى بعد آخر مكافحة			ملاحظات
		الخضراوات	الحاصل الحقلية	الفواكه	
ميشيل باراثيون	فوسفورى عظموى	٢١	٢١	٢١	
دايمكرون	فوسفورى جهازى	—	—	٢١	
اكاثيون	=	—	—	٢١	
دايموثيون	=	٢١	١٤	١٤	استعمال الد ايموثيت على المشمش يسبب تساقط الأوراق .
ميستوكس	فوسفورى عضوى جهازى	—	٢١	٢١	لتبخير مخازن السحوب
فوستوكسين	فوسفورى غازى	—	—	—	لمكافحة الجحرزان
ليباسيد	فوسفورى	١٠	١٠	١٠	لمعاملة بذور البصل قبل زراعتها .
فوسفيد الزنك	=	—	—	—	
الديرين	عضوى كلورى	—	٢١	—	

ملاحظات	عدد الأيام للتظف أو الجني بعد آخر مكافحة			المجموعة التي ينتهي اليها السهم	السهم
	النواكه	المحاصيل الحقلية	الخضراوات		
لمكافحة الاقاقات على الاشجار	—	٢١	—	عضوى كلورى	اندرين
	—	—	—	=	ديلدرين
	—	٢-٢	٢-٢	=	اكروسايسيد
	١٤	١٤	٧	كلوريد	كلثون
	٧	٧	٧	كوبيتيد	تديون
	غير خطر على جميع المزروعات			=	كوبيت قابل للبلل
للتبخير في المحاجر الزراعية • لمكافحة حشرات المحاصيل المخزونة •	١٠	١٠	١٠	=	زهرة الكوبيت
	—	—	—	كاربامات	سفين
	—	—	—	غازي	كالميوم سيانيد
	—	—	—	غازي	ميشيل بومبايد
إشارة (—) تعني عدم استعمال البعيد •				ملاحظة : =====	

اعراض التسمم وخطاره وعلاجه على الانسان :

نورد فيما يلي اهم المبيدات المستعملة مع بيان عن اعراض التسمم بها عند تجاوز النسب المعروفة مع ذكر اهم الاخطار الناجمة عن هذا التسمم بالنسبة لجسم الانسان وفكرة مناسبة عن العلاج السريع اللازم ، علما انه من الضروري مراجعة الطبيب في حالات التسمم ، وما هذه العلاجات التي سنذكرها الا احتياطات اولية يؤخذ بها انتظارا لوصول الطبيب .

٢ - المركبات الزرنيخية : وتضم

١- الزرنيخ الابيض As_2O_3 Arsenious Oxid

٢- اخضر باريس $(CH_3COO)_2Cu \cdot 3Cu(As_2O_2)$ Paris green

٣- زرنيخات الرصاص $Lead\ Arsenate$

كيفية حدوث التسمم :

يحدث التسمم من معدن الزرنيخ الداخل في التركيب كما ان الكاتيون المتصل بالزرنيخات قد يكون له بعض السمية الخاصة كما في حالة زرنيخات الرصاص .

الاعراض :

آلام في الحنجرة - العطش - نهض ضعيف غير منتظم - تقيؤ -
الغثية المخاطية للمعدة .

العلاج :

تعالج الحالة باستعمال مادة مقيئة وشرب كمية من الحليب ويمكن اعطاء
العصاب جرعة مقدارها ١٥ غ في نصف كأس ماء فاتر من المخلوط الاتي :

١- فحم منشط ٢ جز

٢- اكسيد المغنيسيوم ١ جز

٣- حامض التانيك ١ جز

وتعطى لامتناس ومعادلة السعوم ويمكن غسل المعدة بمقدار ٢٤٠ سم ٣
من محلول ٥ % بيكربونات الصوديوم بعد تخفيفها الى حوالي لتر بالماء
الفاتر الذي يحتوى على ٣٠ غ من كبريتات المغنيسيوم

ب- المركبات الفلورية والفليوسيليكات : واهمها

١- فلورور الصوديوم (NaF)

٢- فليوسيليكات الصوديوم (Na_2SiF_6)

٣- فليوسيليكات الباريوم (BaSiF_2)

الامراض :






تخرش الانبوب الهضمي - آلام في الرأس - دوخه - وتؤدي المادة
الى احتقان الرئتين :

المعالجة :

يجب استعمال مادة مقيئة وشرب كمية من الحليب ، كما يعطى العصا ب
حقنه في العضل بمقدار ١٠ سم ٣ من محلول ١٠ % جلوكونات الكالسيوم
ويعمل له تنفس اصطناعي ويعطى غاز الاوكسيجين يحتوى على ٥ % من

• ثاني اوكسيد الكربون

جـ - المركبات الفوسفورية العضوية :



والمركبات الفوسفورية العضوية كثيرة جدا نذكر منها على سبيل المثال

Metasystox	ميتاسيستوكس
Delnav	دلفاف
Trithion	ترايثيون
Ekatin	ايكاتين
Systox	سيستوكس
Guthion	الجوثيون
Rogor	الروفور

كيفية حدوث التسمم بهذه المجموعة :

حيث من دخول احد مبيدات هذه المجموعة الى الجسم فانها توقف عمل خميرة الكولين استريز Cholin esteras الموجودة في الانسجة وتبعا لذلك تتراكم كميات كبيرة من استيك كولين وبالتالي يزداد تنبيه الجهاز الباراسمباتاوى الذى يحفظ اتزان الجسم .


الأعراض :

تمرق الجسم - دوخة - قيء - اضطرابات رئوية - اوجاع فسي الرأس وتظهر الاعراض بعد نصف ساعة من التسمم .

المعالجة :

يعطى المصاب مادة سلفات الاتروبين ويعمل له است فراغ بالماء الفاتر مع الملح مع اجراء تنفس اصطناعي ويعطى غاز الاوكسيجين .

د - مركبات الفحوم الهيدروجينية المعاملة بالكور :



٢- الجامكسان $C_6H_6CL_6$ Benzene Hexachloride

$C_{10}H_6CL_8$	Chlordane	٣- الكلورودان
$C_{10}H_{10}CL_8$	Toxaphene	٤- التوكسافين
$C_{12}H_8CL_6$	Aldrin	٥- الدرين
$C_{12}H_8CL_6O$	Dieidrin	٦- الديدريين
$C_{12}H_8CL_6O$	Endrin	٧- الاندريين
$C_{10}H_5CL_7$	Heptachlor	٨- الهبتاكلور
$C_9H_6CL_6O_3S$	Thiodan	٩- الثايودان

كيفية حدوث التسمم بهذه المجموعة :

يؤدي التسمم الى تراكم المادة السامة في الانسجة الدهنية والى تخرش

الكبد .

الاعراض :

رجفه - دوخه - اضطراب عصبي .

المعالجة :

اعطاء العصاب الشاي والقهوة ساخنتين مع ٣٠ غ من الملح الانكليزي .

د - المركبات الزئبقية : ومنها

- ١- ثنائي كلور الزئبق Cl_2Hg Mercuric Chloride
- ٢- كلور الزئبق CH_2Hg_2 Mercurious Chloride
- ٣- أكسيد الزئبق HgO Mercuric Oxide
- ٤- كلوريد الأيثيل والزئبق C_2H_5HgCl Ethylmercuric Chloride
- ٥- السيريسان $CH_3O.C_2H_4.HgCl$ Ceresan
- ٦- السيريسان ام $Ceresan .M$
- ٧- أملاح الفينيل والزئبق C_6H_5HgX Phenyl Mercuric Salts

الاعراض :

التهاب الحنجرة - عطش شديد - نبض سريع - برودة في نهاية
الاطراف ، ويؤدي التسمم الى التهاب الجهاز الهضمي .

المعالجة :

يجب شرب الحليب كمادة مضادة للتسمم ، يحقن المصاب في الوريد
بمقدار ١٠٠ - ٢٠٠ سم ٣ من محلول ٥ ٪ - ١٠ ٪ سلفوكسيلات الصوديوم
والفورمالدهيد المحضر حديثا .

و - مركبات الزنك : ومنها

فوسفيد الزنك

الاعراض : تشبه اعراض مركبات الزرنيخية والزئبقية

المـلـاج :

يعطى العصاب ملعقة صغيرة من مركب فوسفات ثنائي الصوديوم ومعها ماء
ثم يتبعها ٥ اغ ملح طعام في كأس من الماء الفاتر ومن ثم يعطى الشاي والقهوة
: - فازيرومور الميثيل :

إذا تعرض الإنسان لكمية من هذا الغاز فإنه يشعر بدوخة وتعب ورغبة فسي
التقيّد والام في البطن وذلك نتيجة التهاب في الرئتين والقصبات الهوائية .
العلاج :


يسعف العصاب بإخراجه الى الهواء الطلق فوراً وعمل تنفس اصطناعي واعطاء
العصاب بعض المنبهات مثل القهوة والشاي .
الوقاية من السموم :

يترتب على استعمال الادوية الزراعية وخاصة السامة منها خطر كبير ولذلك
لا بد من توجيه الاهتمام نحو حماية الانسان والحيوان من هذه المواد وان اتباع
الطرق الاتية يؤدى الى استعمال الادوية الزراعية بشكل يؤمن القضاة على الاوقات
ويحمي الانسان من اخطارها .

١- عند وجود مادة جديدة غير معروفة يجب التأكد من الاحتياطات الضرورية
اللازم اتخاذها عند استعمالها وعمرأة درجة سميتها قبل السماح ببيعها
في الأسواق .


٢- عند دراسة سمية اى مادة من الضروري اخذ النسبة المئوية الوسطية بعين
الاعتبار شريطة ان لا ينسى التسمم المزمن الذى قد يؤدى اليه استعمالها

- وعندها تؤخذ الاحتياطات الضرورية لحماية المزارع منها .
- ٣- اذا كانت المادة سامة جدا فان المبدأ هو منع استعمالها في الزراعة
الا ضمن شروط خاصة تحدد بشكل مناسب .
- ٤- عند التأكد من سمية المادة يجب وضع شروط كافية لاستعمالها كتحديد
نسبة المادة المستوردة وزمن الاستعمال وطرق الوقاية وغير ذلك .
- ٥- وضع الادوية الزراعية الخطرة في مكان امين وتركها في اوعيتها الاصلية
واستعمالها وفق التعليمات الفنية المطبوعة والملصقة عليها وتحت اشراف
الفنيين .



يخصص صندوق او خزانة ذات
قفل لحفظ الادوية الزراعية
السامة بعيدة عن متناول الايدي
امر ضروري على كل مزارع
اعتماده وتأمينه .

- ٦- غسل الايدي بالماء والصابون بعد الاستعمال فورا والامتناع عن
التدخين والاكل والشرب اثناء المكافحة وارتداء ملابس خاصة للمقاومة
واستعمال الكفوف المطاطية لحفظ الايدي من التلوث ووضع
نظارات واقية على العين وقناع او قطعة قماش على الفم والافضل
اذا توفرت الكمامة .




كفوف المطاط ضرورة لحفظ الايدي من
التلوث بالسموم عند تحضير محلول
الرش او عند القيام بعملية الرش .

- ٧- طهر الاواني المستعملة في التراب وغسل المرشات وتجنب رش المحاصيل
القريبة النضج او الناضجة .
- ٨- يحذر الرش او التعفير عند هبوب الرياح .
- ٩- في حالة التسمم او الاشتباه به يجب مراجعة الطبيب فورا ومن المهم
تأمين العادة المضادة للتسمم Ant dot بالنسبة للمضادة
السامة واعطاء الطبيب كافة المعلومات الضرورية عن العادة والكيفية
التي ادت الى حدوث التسمم .
- ١٠- ينصح بالانتباه كليا لعدم استنشاق الغبار المتطاير من المساحيق
Powdery عند حلها بالماء او التعفير بها وعدم استنشاق الرزاز
المتطاير اثناء الرش ويكون ذلك باستعمال كمادات خاصة للتنفس تحمي
لا بسببها من استنشاق السم اثناء رشه .



لبس كمامة أثناء
القيام بعملية الرش
توجد الضمانات
ضد تسرب السم
الى الجهاز
التنفسي .


١١- انه لمن الخطر زرع الخضر في بساتين الاشجار المثمرة لان المبيدات المستعملة لوقاية هذه الاخيرة يتساقط قسم كبير منها على الخضر التي يجنى محصولها قبل انقضاء المدة الكافية اللازمة لتفكك اجزاء السموم فيها ولزوال الاثر السام .



شكل رقم (٤)

زراعة الخضر بين الاشجار المثمرة يشكل خطرا على صحة مستهلكي هذه الخضر كونها تكون دائمة التلوث بالادوية الزراعية السامة التي ترش بها الاشجار مرات عديدة .

١٢- ان فسل المنتوجات الزراعية من ثمار وخصر قبل اكلها فسلا جيدا هــ
امر ضروري اذ انه ينهل في اكثر الحالات قسما كبيرا من الرواسب التسي
تشكل خطرا على الصحة العامة .



شكل رقم (٥) - فسل
الخصر بالماء والصابون مرات
عديدة قبل استهلاكها ينهل
رواسب السعوم فيها .

١٣- استعمال ملابس خاصة للمكافحة على ان تبدل فور الانتهاء من السرش
ووضعها في مكان منعزل لغسلها جيدا قبل ارتدائها مرة ثانية .

شكل رقم (٦) - لابد لكل عامل رش من تخصيص ثياب يرتديها أثناء قيامه بعملية الرش تغطي كامل جسمه على ان تغسل هذه الثياب يوميا بعد ان ينتهي من الرش .



٤ - الامتناع كليا عن التدخين او الاكل او ملامسة الفم أثناء القيام بالرش وعندما تكون الايدي ملوثة بالسم

شكل رقم (٧) - التدخين أثناء القيام بعملية الرش شيء خطير يجب الامتناع عنه اذ يمكن ان يتسرب السم مع الدخان الى الرئتين مسبب التسمم .



- ١٥- في حال اجراء مكافحة بالمواد الكيميائية السامة يجب على اصحاب البساتين ان يضعوا اطلانا في مكان بارز من البستان يشير الى ان هذا البستان قد رش بمادة سامة .



شكل رقم (٨)

- ان وضع اعلان في مكان بارز من البستان يشير الى ان هذا البستان مرشوش بمادة سامة خطر الموت امر ضروري اذا اردنا المحافظة على الصحة العامة .

توصيات عامة حول استعمال السعوم ومزجها

=====

- للحصول على احسن النتائج الاقتصادية والفنية من استعمال السعوم يجب اتباع التعليمات التالية :
- ١- استعمال السعوم بالكميات المقترحة وبدقة .
 - ٢- اجراء مكافحة بالوقت المناسب وعند اول ظهور امراض الاصابة بالمسوخ او الحشرة وقبل حدوث اضرار كبيرة .

٣- التأكد من نظافة العرش او العفارة قبل وبعد استعمال كل سم ويمكن

تنظيف الرشاش كما يلي :

أ - تصفية العرش مما تبقى به من سم ثم غسله جيدا بالماء .

ب - وضع كمية من الماء والصابون في العرش .

ج - السماح لكمية كافية من الماء والصابون بالخروج من خرطوم العرش .

د - غسل مخزن العرش والاجزاء الاخرى بالماء والصابون بواسطة

فرشاة لازالة ماعلق به من ترسبات .

٤- خلط السم بقليل من الماء في وعاء خاص ثم وضع كمية قليلة من الماء فسي

العرش وسكب مخلوط السم المحضر سابقا عليه والتأكد من مزج السم

مع الماء جيدا .

٥- اجراء عملية التعفير او الرش في الصباح الباكر عندما تكون الرياح ساكنة

ومع اتجاه الريح .

٦- عدم استعمال السموم على النباتات العطشى او المروية حديثا او بعد

هطول الامطار الا بعد التأكد من جفاف الارض بدرجة تسمح هبوطها

٧- التأكد من تغطية محللول الرش لجميع اجزاء النباتات .

٨- لحماية نحل العسل والحشرات النافعة الاخرى من تأثير السموم يتبع

ما يلي :

أ - يفضل استعمال السموم غير الضارة بالنسبة للنحل .

ب - مكافحة الحشرات الضارة على النبات قبل ازهاره على ان تكون

المكافحة في الصباح الباكر او عند الغروب عندما يكون النحل

في خلاياه .

- ج - يفصل استعمال السموم وشا لا تعفيرا قدر الامكان .
- د - احظار النحالين قبل يومين على الاقل بموعد اجراء المكافحة لاتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الضرر وذلك بقفل الخلايا اثناء عملية الرش .
- ٩ - التأكد من عدم وجود حيوانات كالدجاج والابقار والاغنام وغيرها فسي منطقة المكافحة .
- ١٠ - عدم تناول اى مادة غذائية كالفاكه والخضراوات الا بعد غسلها جيدا ولعدة مرات لازالة الاثر المتبقي من العادة الكيميائية المستعملة .
- ١١ - لا تغسل ادوات المكافحة في الانهر والسواقي ولا ترم اوعية السموم الفارغة فيها .
- ١٢ - لا تغسل ادوات المكافحة في المراعي والحقول التي ترتادها الحيوانات للرعي .
- ١٣ - لا تحاول استعمال اوعية السموم الفارغة بل تخلص منها بدفنها في حفرة عميقة في الارض غير المزروعة واردمها جيدا .
- ١٤ - يجب على العاملين في رش المبيدات الزراعية السامة ان لا يعملوا اكثر من ٦ / ساعات في اليوم واذا شعروا باى الم او دوخة ان يسرعوا لمراجعة الطبيب .
- ١٥ - يجب على العاملين في حقل المبيدات ان يسطحبوا معهم دائما عدة اقراص من سلفات التروبيين .

المراجع العربية :

- ١- د . دودح الحسيني ١٩٦٩ المبيدات المستعملة في مقاومة
الآفات الزراعية . حلب
- ٢- د . احمد سيد النواوي ١٩٦٥ مبيدات الحشائش بحث علمي
وتطبيق حقيقي . دار المعارف بمصر
- ٣- د . محمود زبيد ١٩٦٢ مبيدات الآفات دار المعارف بمصر
- ٤- د . محمود حسن حسنين ١٩٥٨ حشرات المحاصيل والبساتين
طنطا - مصر .
- ٥- د . احمد سالم حسن ١٩٥٦ الحشرات الاقتصادية والآفات
الزراعية الاخرى - القاهرة .
- ٦- دليل مكافحة الامراض النباتية - وزارة الزراعة - العراق .
- ٧- نشرات عن الادوية الزراعية واستعمالها - شركة بايبر .

References

1. Hubert Martin , 1961 Guide to the chemicals used in Crop Protection. Canada Department of Agriculture (Publication 1093) .
2. Hubert Martin, 1959 The Scientific Principles of Crop Protection Edward Arnold, publishers Ltd. London.
3. Frear, D.B.H. 1955 Chemistry of the pesticides. Divan Nestrand Co. New York.
4. Suggested guide for weed control. 1969 Agricultural Research Service . United State Department of Agriculture.
5. Ministry of Agriculture Fisheries and Food. July 1965 London . Take Care When you spray .
6. Pesticides manual 1971 . British Ceop Protection Council .
7. Product Hand Book (ICI) Plant Protection Ltd .