



مشروع التعزيز المؤسسي للزراعة العضوية في سوريا *Institutional Development of Organic agriculture in Syria*

دمشق - دار المهندسين ط ٤ مديرية الارشاد الزراعي / هـ ٢٢٩٠٣٥٥ - فاكس ٤٤٦٧٤٧١١ - www.organsyria.com

مواد المكافحة المسموحة في الزراعة العضوية والمتوفرة في سوريا

م	الفئة	الاسم العربي	الاسم التجاري	اسم المادة	شروط الاستخدام	الوصف
١	مركبات النحاس	فونجوريان	funguran	هيدروكسيد النحاس ٥٠%	فمن العضوية / كغ مادة فعالة لكل هكتار	
٢		هайдرونبيهاس	Hydronehas	هيدروكسيد النحاس ٥٠%		
٣		هيدروكوب	Hidrocop	هيدروكسيد النحاس ٥٠%		
٤		كوفي دروكسايد	Kophydroxide	هيدروكسيد النحاس ٥٠%		
٥		بلوشيلد	Blue shield	هيدروكسيد النحاس ٥٠%		
٦		هيدروميكرون	Hydromicron	هيدروكسيد النحاس ٥٠%		
٧		هايروسايد	hydrocid	هيدروكسيد النحاس ٥٠%		
٨		كوير	copper	سلفات النحاس ٢٢%		
٩		ديلنك	Delcup	سلفات النحاس ٢٢%		
١٠		كويروكسيت	Coperoxate	سلفات النحاس ثلاثية اساس		
١١		كوسايد ١٠١	Kocide 101	هيدروكسيد النحاس ٥٠%		
١٢		شامبيون	chamopion	هيدروكسيد النحاس ٥٠%		
١٣		كوكسايد ٢٠٠٠	Kocide2000	هيدروكسيد النحاس ٥٢%		
١٤	الزيوت المعدنية الشتوية	دلتا	Delta	زيت معدني بارافيني	فقط على أشجار الفاكهة وأشجار الزيتون والمحاصيل الاستوائية	
١٥		اوالين	Opalen	زيت معدني بارافيني		
١٦		الهيلب	Alhelp	زيت معدني بارافيني		
١٧		ريف	Reef	زيت معدني بارافيني		
١٨		البلسم	Albalsam	زيت معدني بارافيني		
١٩		بالميرا	Palmyra	زيت معدني بارافيني		
٢٠		أغريتول - و	Agritol-w	زيت معدني بارافيني		
٢١		بلغاس وينتر اوبل	Ballas winter oil	زيت معدني بارافيني		
٢٢		أفاميا	Afamia	زيت معدني بارافيني		
٢٣		وينتر اوبل	winter oil	زيت معدني بارافيني		
٢٤		جودي	Judy	زيت معدني بارافيني		
٢٥		تيكس اوبل	Tex oil	زيت معدني بارافيني		
٢٦		ريتاج	Retage	زيت معدني بارافيني		
٢٧		سوبر اوبل	Super Oil	زيت معدني بارافيني		
٢٨		غرین اوبل	Green Oil	زيت معدني بارافيني		
٢٩		البستان	Albustan Oil	زيت نباتي		

مواد المكافحة الفطرية
مولد المكافحة الحشرية والأكاروسية
مواد المكافحة الحشرية والفتريات
مواد المكافحة الفطرية

مواد المكافحة الحشرية - الفطرية - الأكاروسية

مواد المكافحة الحشرية والفطرية

حسب شروط الزراعة العضوية / يسمح بها دون قيود

فقط في أشجار الفاكهة وأشجار الزيتون والمحاصيل الاستوائية

النحوت المعدنية الصيفية	مركيبات الكبريت		
		الرقم	الاسم
٢٠	دلتا	Delta	زيت معدني
٢١	سوريكو	Sorico	زيت معدني
٢٢	أغريتول - س	Agritol-s	زيت معدني
٢٢	رام - إكس	Ram-x	زيت معدني
٢٤	البلسم	Albalsam	زيت معدني
٢٥	بالميرا	Palmyra	زيت معدني
٢٦	سن سبراي ٧ إي	Sun spray-7E	زيت معدني
٢٧	ريف	Reef	زيت معدني
٢٨	سامارول	Samarol	زيت معدني
٢٩	اويل سايد	Oilcide 3X	زيت معدني
٤٠	كي زد اويل	K.Z.Oil	زيت معدني
٤١	تيكس اويل	Tex oil	زيت معدني
٤٢	ريتاج	Retage	زيت معدني
٤٣	بلعاس	Ballas	زيت معدني
٤٤	أوغاريت	Organite	زيت معدني
٤٥	بست الصيفي (بلعاس)	Balaas summer oil	زيت معدني
٤٦	غرين اويل - س	Green oil - s	Micronized sulfer 80%
٤٧	ثيوفيت جيت	Thiovitjet	Micronized sulfer 80%
٤٨	كومولوس	Kumulus	Micronized sulfer 80%
٤٩	ويت سولف	Wetsulf	Micronized sulfer 80%
٥٠	سولفولاك	Sulfolac	Micronized sulfer 80%
٥١	غولدن سولفر	Golden sulfer	Micronized sulfer 80%
٥٢	ويتاسول	Wettasul	Micronized sulfer 80%
٥٣	غازافرت	Casavrt	Micronized sulfer 80%
٥٤	أسيودال	Acoidal	Micronized sulfer 80%
٥٥	م - سولفر	M-Sulfer	Micronized sulfer 80%
٥٦	شير سولف	Shar sulf	Micronized sulfer 80%
٥٧	زولفوميكرو ٨٠	Zolfomicro 80	Micronized sulfer 80%
٥٨	ميكرونايت	Micronite	Micronized sulfer 80%
٥٩	سولفي ٨٠	sulfy 80	sulfer 96%
٦٠	زهرة كبريت الشمال		زهرة كبريت (الحسان)
٦١			sulfer 96%
٦٢	سولفين ٨٠ %	Sulfine 80 %	sulfer 80%
٦٣	ميكرونايت	Micro nite	sulfer 80%
٦٤	سولغران	sulgran	sulfer 80%
٦٥	بيثنيلول	Penthiol	sulfer99.5%
٦٦	النخلة		

مستخرج من شجرة النيم لمكافحة الحشرات

مستخلصة من

مواد المكافحة
الحشرية - الفطرية - الأكاروسية

Chrysanthemum cinerariaefolium

شروط استخدام المستخلصات النباتية / يسمح بها دون قيود

تستخدم فقط في الصائد من المواد الجاذبة السامة

حسب شروط الزراعة العضوية /
يسمح بها دون قيود

النوع	الاسم التجارى			الرقم
	الاسم العلمي	الاسم المختصر	الوصف	
الأذراختين	Azadirachtin A 1%	Krineem	كرينيم	١٠٠
الأذراختين	Azadirachtin A 1%	Ozoneem trishul	أوزونيم تريشول	١٠١
أوكوس	Azadirachtin A 1%	Greenneem neem oil	غريننيم نيم أويل	٩٩
نيمال	Azadirachtin A 1%	Neemal	نيمال	٩٥
باستونيم	Azadirachtin A 1%	Pastoneem	باستونيم	٩٦
نيمفرو	Azadirachtin A 1%	Neemgro	نيمفرو	٩٧
فيفو	Azadirachtin A 1%	Vivo	فيفو	٩٨
أوكوس	Azadirachtin A+B 32 g/l	Oikos	أوكوس	٩٤
نيمال	Azadirachtin A 1%	Neemal	نيمال	٩٥
باستونيم	Azadirachtin A 1%	Pastoneem	باستونيم	٩٦
نيمفرو	Azadirachtin A 1%	Neemgro	نيمفرو	٩٧
فيفو	Azadirachtin A 1%	Vivo	فيفو	٩٨
غريننيم نيم أويل	Azadirachtin A 1%	Greenneem neem oil	غريننيم نيم أويل	٩٩
كرينيم	Azadirachtin A 1%	Krineem	كرينيم	١٠٠
أوزونيم تريشول	Azadirachtin A 1%	Ozoneem trishul	أوزونيم تريشول	١٠١
البيروفيريدات	Deltamethrin 0.1%	Delta grain Pct	دلتا غرين بيكت	٨٠
البيروفيريدات	Deltamethrin 0.1%	Plantocid	بلانتو ثايد	٨١
البيروفيريدات	Deltamethrin 0.1%	Robin	روبن	٨٢
البيروفيريدات	Deltamethrin 1.25%	Delta tox	دلتا توكس	٨٢
البيروفيريدات	Deltamethrin 0.1%	قابل للاستحلاب دلتاكويك	قابل للاستحلاب دلتاكويك	٨٤
البيروفيريدات	Deltamethrin 0.1%	Dinamethrin بودرة	ديناميثرین بودرة	٨٥
البيروفيريدات	Deltamethrin 1.25%	Dinamethrin بودرة	ديناميثرین بودرة	٨٦
البيروفيريدات	Deltamethrin 0.1%	خارق	خارق	٨٧
البيروفيريدات	Deltamethrin 0.1%	Deltatox	دلتا توكس	٨٨
البيروفيريدات	Deltamethrin 1.25%	الحاصل	الحاصل	٨٩
البيروفيريدات	Deltamethrin 50 g/l	Master	ماستر	٩٠
البيروفيريدات	Deltamethrin 5%	Faaf	فعال	٩١
البيروفيريدات	Azdirachtin A 1%	Neemazal	نيم ازال	٩٢
البيروفيريدات	Azdirachtin A 1%	Nimbecidine	نيمبسيدين	٩٣
البيروفيريدات	Azdirachtin A+B 32 g/l	Oikos	أوكوس	٩٤
البيروفيريدات	Azdirachtin A 1%	Neemal	نيمال	٩٥
البيروفيريدات	Azdirachtin A 1%	Pastoneem	باستونيم	٩٦
البيروفيريدات	Azdirachtin A 1%	Neemgro	نيمفرو	٩٧
البيروفيريدات	Azdirachtin A 1%	Vivo	فيفو	٩٨
البيروفيريدات	Azdirachtin A 1%	Greenneem neem oil	غريننيم نيم أويل	٩٩
البيروفيريدات	Azdirachtin A 1%	Krineem	كرينيم	١٠٠
البيروفيريدات	Azdirachtin A 1%	Ozoneem trishul	أوزونيم تريشول	١٠١
مركيبات الكبريت	sulfer 80%	microthiol special	ميكروثيول سبيشال	٦٧
مركيبات الكبريت	sulfer 96%	Kabit	كابيت	٦٨
مركيبات الكبريت	sulfer95.5%	الروابي	الروابي	٦٩
مركيبات الكبريت	Zolf 80 %	Zolf	زolf % ٨٠	٧٠
مركيبات الكبريت	Zolf		زolf	٧١
مركيبات الكبريت	Solfine dast		سولفين داست	٧٢
مركيبات الكبريت	كبريت النادر		كبريت النادر	٧٣
مركيبات الكبريت	ميلفت		ميلفت	٧٤
مركيبات الكبريت	sultex		سولتكس	٧٥

حسب شروط الزراعة العضوية /
يسمح بها دون قيود

تستخدم فقط في الصائد من المواد الجاذبة السامة

مواد المكافحة
الحشرية - الفطرية - الأكاروسية

فقط تعليمات استخدام المصائد والبكتسولات

المواد الجاذبة الغذائية	المادة الجاذبة	المادة الغذائية	فروع تعليمات استخدام المصائد والبكتسولات	فرمون عنة الزيتون	١٠٢
				فرمون ذبابة ثمار الزيتون	١٠٣
				فرمون عنة ازهار الحمضيات	١٠٤
				فرمون حافرة أنفاق الفستق الحلبي (كرمانيا)	١٠٥
				فرمون دودة ثمار التفاح	١٠٦
				فرمون فراشة درنات البطاطا	١٠٧
				فرمون دودة ثمار العنب	١٠٨
				فرمون ذبابة الفاكهة	١٠٩
				فرمون دودة اللوز الأمريكية	١١٠
				فرمون دودة اللوز القرنفلية	١١١
				فرمون دودة اللوز الشوكية	١١٢
				فرمون دودة أوراق القطن	١١٣
				فرمون خنفساء التبغ	١١٤
				فرمون الدودة القارضنة	١١٥
				فرمون الحشرة القشرية الحمراء	١١٦
				فرمون جادوب الصنوبر	١١٧
			(بكافأة الأشكال والمصائد)	فرمون حافرة أوراق البندورة	١١٨
١١٩	مادة جاذبة في المصائد	Hydrolysed proyine 75 - 78%		البروتين المائي	
١٢٠		Di Amonium phosphate		ثاني فوسفات الأمونيوم	

جدول بالأعداء الحيوية المتوفرة في سوريا

العدو الحيوي	مكان الانتاج	وحدة الإطلاق	النبات المستخدم عليه	الآفات المستهدفة	طور الأفة المستهدفة	معدل الإطلاق
١ تريكو غراما برينسيبيوم	دير الزور - حلب - الحسكة	كبسولة بلاستيكية فيها ١٠٠٠ متطفل	القطن البندورة (زراعه محميه)	ديدان لوز القطن دودة اللوز الأمريكية (دودة البندورة)	بيضة	١٠٠ كبسولة/هكتار
٢ براكون هيبور	دير الزور - حلب - الحسكة	أنبوب فيه ٢٥٠ طفيل	القطن البندورة (زراعه محميه)	ديدان لوز القطن دودة اللوز الأمريكية (دودة البندورة)	بيضة	١٠٠ كبسولة/هكتار
٣ تريكو غراما كاوكسيبي	السويداء - ريف دمشق	كبسولة بلاستيكية فيها ١٠٠٠ متطفل	التفاح - العنبر	دودة ثمار التفاح	بيضة	٤ كبسولات / الشجرة (٨٠٠) كبسولة/هكتار
٤ أفينيلتوس مالي	السويداء - اللاذقية	أقلام من أشجار التفاح يحمل كل منها ١٠٠ مومياء	التفاح - العنبر	من التفاح القطبي	حوريات المن	٤٠ أقلام / الشجرة ٤٠ قلم / دونم
٥ أسد المن	حماء	قطعة اسفنجية تحمل بيض المفترس	تفاح - فستق حلبي	من التفاح القطبي، بسيلا الفستق الحلبي	أطوار متعددة	٥ تجربى
٦ كريتولاموس بيرسيميليس	اللاذقية	علبة كرتونية فيها ١٠	حمضيات وعنبر	بق الحمضيات الدقيقى	كافه أطوار الفريسة	١٤٠ مفترس / دونم
٧ فيتوسيلوس بيرسيميليس	اللاذقية	كيس فيه ١٠٠ مفترس	الفريز ، البندورة المحمية، الخيار	الأكاروسات النباتية الضار وخاصة الأكاروس ذو القبعتين	كافه أطوار الأكاروس	١٠٠ مفترس لكل بيت في بداية الإصابة
٨ آنسيرتوس أورانتي	اللاذقية	أنبوب فيه ١٠٠٠ حشرة كاملة	الحمضيات	الحشرات القشرية	الأطوار الحورية الأولى	٢٨٠ متطفل / دونم
٩ تريكودرما	اللاذقية	أطباق بتري	الزراعات المحمية	آفات التربة المعرضة (الذبول وسقوط البادرات)	قبل الزراعة	٢ طبق للبيت البلاستيكي